



KUN PUU EI KESTÄ EIKÄ TERÄS JOUSTA, VAIHDA SILLOIN VARREKSI NUPLAGLAS LASIKUITUVARSI JA PYSYT KUNNON ISKUSSA!

NUPLA on tehty kestämään! Tunnistat sen mustasta raidasta varressa.

Jokainen NUPLA lasikuituvarsi koostuu paksuudestaan riippuen 3-8 miljoonasta yhdensuuntaisesta hiuksenhienosta ja täysimittaisesta lasikuitusäikeestä, jotka on paine- ja lämpökäsitelty patenttisuojatun erikoismenetelmän mukaisesti. Varteen pysyvästi kiinnitetty kumiseksinen otekahva takaa tukevan ja pitävän työotteen.



Nupla varren kestävyys:

10 x vahvempi kuin puu,
3 x vahvempi kuin teräs



Sähkö:

Eristävyys yli 20.000 V



Lämpötila:

Minimaalinen reagointi
lämpötilanvaihteluihin



Ei ime kosteutta itseensä
Kestää hyvin teollisuuskemikaaleja



Nupla lasikuituvarrella vähemmän tärinää



Palotyökalut ovat kevyempiä kennoytimen
ansiosta



Nupla lyöntipään kiinnipysyvyys:

Kaksikomponenttiliimalla jopa 1800 kg
pitävyys



Kosteus:

Ei korroosiota, mädäntymistä, imeytymistä



Ei haurastu UV-säteilystä
Pakkasenkestävä



Nupla lasikuituvarren elinkaari jopa 40 x
pidempi kuin puuvarrella



Ei johda lämpöä / kylmää



Vähemmän melua Nupla Softface
kumipäävasaroilla, Ergonominen ja miellyttävä
kädessä kylmissäkin olosuhteissa

Nupla vasaran varsi



Tuotenro	Vasara kg	Profiili mm
5111H	-0,25	9x13x280
6512H	0,25-0,30	11x17x300
7513H	0,40-0,45	11x19x325
8513H	0,45-0,60	14x21x330
8514H	0,60-1,0	14x21x350
9512C	1,0	13x24x300
9515C	1,5	13x24x380

Nupla lekan varsi



Tuotenro	Leka kg	Profiili mm
12224 CS	3-4	24x30x610
12228 CS	3-4	24x30x710
12232 CS	4-5	24x30x810
12236 CS	5-6	24x30x910
14032 CS	4-5	25x35x810
14036 CS	5-12	25x35x910

Huom! Nupla irtovarsiin sisältyvät tarvittavat kaksikomponenttiliimat ja kiinnitysohjeet.

Nupla kuulapäavasara BS 876



Tuotenro	Paino kg	Pituus mm
181702	0,35	280
181703	0,55	310
181704	0,70	330
181706	0,95	330

Nupla harjapäavasara BS 876



Tuotenro	Paino kg	Pituus mm
181713	0,35	305
181714	0,70	330
181716	1,00	330

Nupla levysepän vasara DIN 1041



Tuotenro	Paino kg	Pituus mm
181493	0,30	290
181494	0,40	305
181495	0,50	330
181498	0,80	355

Nupla pajavasara DIN 1041



Tuotenro	Paino kg	Pituus mm
181490	1,0	360
181491	1,5	390
181492	2,0	390

Nupla kiilapäinen leka DIN 1042



Tuotenro	Paino kg	Pituus mm
1814332	3,0	700
1814243	4,0	800
1814253	5,0	800
181436	6,0	900

Nupla talttavasara ja tasapäinen leka DIN 6475



Tuotenro	Paino kg	Pituus mm
181450	1,0	255
181455	1,5	280
181452	2,0	280
1814132	3,0	700
1814143	4,0	800
181415	5,0	900
181416	6,0	900
181418	8,0	900

Sininen Nupla leka

Erittäin kovien metallipintojen lyömiseen:



- karkaistut naulat, ratakiskonaulat yms.
- ihanteellinen kaivos- ja ratakiskotöissä
- kovuudeltaan messingin kaltainen
- korvaa messingin, kun kipinöimättömyys ei ole tarpeen
- maksimi 30 Rockwell C-kovuus
- vähentää lohkeamista, kun lyödään karkaistua terästä
- sininen pää, johon merkitty "S" (= pehmeä)
- musta Ergo Power® Super Grip -varsi

Tuotenro	Paino kg	Varren pituus mm	Varren malli
* 181450S	0,9	350	SG
* 181455S	1,4	350	SG
* 181452S	1,8	350	SG
* 181413S	2,7	800	SG
* 181414S	3,6	800	SG
* 181415S	4,5	800	SG

* Ei varastotuote

Nupla kuparivasara ja kuparileka



Tuotenro	Paino kg	Pituus mm
181181	0,30	300
181182	0,50	330
181183	1,0	260
181184	1,5	280
181187	2,0	280
181185	3,0	710
181186	5,0	810

Nupla rekyylitön kumivasara



Tuotenro	Paino kg	Ø mm	Pituus mm
SF0	0,30	25	270
SF1C	0,65	40	320
SF2C	0,85	50	350
SF3C	1,15	60	370
SF4C	1,45	70	400

**Nupla rekyylitön kumivasara,
lyöntipää terästä ja uretaania**



Tuotenro	Paino kg	Ø mm	Pituus mm
SDSFS-2SG	1,0	50	350

**Nupla rekyylitön vasara kahdella lyöntipäällä
ja ergonomisesti muotoillulla varrella**



Tuotenro	Paino kg	Ø mm	Pituus mm
STP16	0,45	40	310
STP24	0,65	45	310
STP40	1,15	60	320

**Nupla "Thumper"
- rekyylitön nyrkkivasara**



Tuotenro	Paino kg	Ø mm	Pituus mm
T105	0,2	40	134
T145	0,4	45	138

Nupla vaihtopäävasara - lyöntipäät erikseen



Tuotenro	Paino kg	Ø mm	Pituus mm
SPS 105	0,25	25	280
SPS 150	0,45	35	310
SPS 200	0,68	50	350
SPS 300	1,8	75	380

Nupla rekyylitön vaihtopäävasara - lyöntipäät erikseen



Tuotenro	Paino kg	Ø mm	Pituus mm
SPI-106	0,34	25	300
SPI-156	0,45	35	320
SPI-206	0,95	50	340

Nupla rekyylitön vaihtopääleka - lyöntipäät erikseen



Tuotenro	Paino kg	Ø mm	Pituus mm
* S402	5,0	100	850
* S404	6,0	100	850

* Ei varastotuote